

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.30126/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные ISOTEC ("ИЗОТЕК"), с покрытием и без него, марок: , МП-40, МП-60, МП-80, МП-100, МП-125, МП(МС)-40, МП(МС)-60, МП(МС)-80, МП(МС)-100, МП(МС)-125, МП(СТ)-40, МП(СТ)-60, МП(СТ)-80, МП(СТ)-100, МП(СТ)-125

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", 392526, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАМБОВ г.о., ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ , Д. 2, адрес места осуществления деятельности: 392526, РОССИЯ, Тамбовская обл, г.о. город Тамбов, зона промышленная, д. 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115,

выпускаемая в соответствии с: ГОСТ 21880-2022, Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия. Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32313-2020, Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия, за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4; ГОСТ 21880-2022, Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов № 226-212161 от 26.08.2026г., № 226-306080 от 26.08.2026г., выданных испытательной лабораторией "Отдел качества АО «ИЗОРОК»"; Сертификата системы менеджмента: № RU25/00000067 выдан 19.11.2025, Орган сертификации систем менеджмента Акционерного общества "СЖС Восток Лимитед", RA.RU.13AJK28. Протокола испытаний , № 1/12200, от 07.02.2024г., выдан НИИСФ РААСН; Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №4833, выдан 26.08.2024г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения изделий, составляет 6 месяцев со дня изготовления. При условии соблюдения требований к хранению. Изделия должны храниться в сухом крытом помещении, в упакованном виде, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от -35 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.08.2026 по 26.08.2031



М.П.

Заявитель


подпись

СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

фамилия, имя, отчество