

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.31019/26



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные (цилиндры) ISOTEC ("ИЗОТЕК") из минеральной ваты, с покрытием или без него, марок, Шелл, Шелл-АЛ, Шелл-АЛ2, Шелл120, Шел120-АЛ, Шелл120-АЛ2.

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", 392526, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАМБОВ г.о., ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ , Д. 2, адрес места осуществления деятельности: 392526, РОССИЯ, Тамбовская обл, ГОРОД ТАМБОВ г.о., ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ , Д. 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115

выпускаемая в соответствии с: ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 с изм. 2 "Изделия теплоизоляционные (цилиндры) ISOTEC ("ИЗОТЕК") из минеральной ваты". Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32313-2020, Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия, за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов № 426-296234 от 28.08.2026г., № 426-232023 от 28.08.2026г., выданные испытательной лабораторией "Отдел контроля качества АО «ИЗОРОК»"; Сертификат системы менеджмента: № RU25/00000067 выдан 19.11.2025, Орган сертификации систем менеджмента Акционерного общества "СЖС Восток Лимитед", RA.RU.13АЖ28.; Протокол испытаний , № 28/12280, выдан 28.01.2022г.; Протокол испытаний № 5-2/12260, выдан 17.12.2019г. НИИСФ РААСН; Протокол испытаний № 26-2/12280, выдан 06.06.2022г.; Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) № 77, выдан 25.01.2022г.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения изделий, составляет 24 месяца со дня изготовления. При условии соблюдения требований к хранению. Изделия должны храниться в сухом крытом помещении, в упакованном виде, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от -35 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 31.08.2026 по 30.08.2031



Заявитель

подпись

СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

фамилия, имя, отчество